

# ECOrange W



**COMPOSITION**

100% Trevira CS FR, poliestere Fr



**RECYCLABLE**

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



**MADE IN ITALY**



**FIRE RESISTANCE**

**TESSUTO**

Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Classe 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941

**PANNELLI**

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



**PEOPLE FRIENDLY**

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.  
- Greenguard Gold certified  
- Oeko-tex Standard 100  
- VOC conforme a tutti gli standard UE



**BUILDING FRIENDLY**

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




**ACOUSTIC COMFORT**

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



**EASY CLEANING**

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



**ANTIBACTERIA**



**DURABILITY**

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, cicli ± 20%  
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1/2



**COLOUR MATCHING**

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



**CUSTOMIZABLE**

Quantità minima: 55 ml



**CATEGORY**

Categoria A



**WARRANTY**

5 anni di garanzia



**ENVIRONMENTAL IMPACT**

100% Trevira FR CS, polyester Fr

100% Recyclable product respecting the environment.



**INDOOR QUALITY**

**FABRIC**

Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / France-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13773 Burning Behaviour: Class 1 EN 13501 - 1: B-s1, d0 EN ISO 6940/6941

**PANELS**

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified  
- Oeko-tex Standard 100  
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



**DESIGN COMMITMENT**

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, turns ± 20%  
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 5/6 ± 1/2

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Minimum quantity: 55 ml

Category A


5 years warranty

**THICKNESS**  
gr / mtl 460 ± 10%


**WIDTH**  
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%




# Trevira CS.




Light grey 611T    Moka 516    Beige 532    Camel 533    Tuscan brown 534    Brown sugar 569




Yellow 53    Carrot 66    Tiger eye 119    Summer 133    Brick 572    Orange 120




Red 231    Bordeaux 236    Red wine 234    Lavender 175    Fuchsia 173    Purple 262




Lime 462    Green tea 425    Apple Green 463    Office green 443    Grass 464    Olive 426



Forest green 496    Dark mud 571    Pearl grey 643    Light blue 386    Azuleja 367    Capri 379



Turquoise 366    Peacock blue 411    Pastel blue 380    Steel blue 263    Iceberg 377    Queen blue 378



Sapphire 331    Office blue 332T    Dark blue 334T    Midnight blue 333T    Quartz grey 636    Grey 629



Old silver 625    Taupe 607    White 999    Black 651



## MATERIAL OVERVIEW

# PETfabric.



### COMPOSITION

100% poliestere FR riciclato + GRS



### RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



### MADE IN ITALY



### FIRE RESISTANCE

**TESSUTO** | Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m  
EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m

**PANNELLI** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



### PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC conforme a tutti gli standard UE



### BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




### ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



### EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



### ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



### DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 50.000, cicli  $\pm$  20%  
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6  $\pm$  1



### COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



### CATEGORY

Categoria A



### WARRANTY

5 anno di garanzia



## ENVIRONMENTAL IMPACT

100% recycled polyester + GRS

100% Recyclable product respecting the environment.



## INDOOR QUALITY

**FABRIC** | Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m  
EN 1021 Part. 1-2using a CM Foam 35 kg/cu.m

**PANELS** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Oeko-tex Standard 100
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 50.000, turns  $\pm$  20%  
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6  $\pm$  1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category A

5 year warranty

**THICKNESS**  
gr / mtl 470 ± 10%

**WIDTH**  
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%



# PETfabric.



Jacket 4559    Warm grey 4560    Dark red 4210    Brown 4558    Sand 4513    Cream 4515




Bronze 4109    Orangina 4105    Sunset 4107    Brick 4211    Poppy 4214    Light blue 4361



Spring Morning 4153    Lilac 4253    Dark Magenta 4154    Antique Rose 4155    Ice 4365    Sky 4360



Villa 4310    Blue 4313    Azure 4311    Morning green 4467    Gold 4057    Camo 4312



Sage 4466    Mesh green 4468    Bright green 4464    Brilliant green 4460    Underbrush 4462    Tropical 4461



Neutral grey 4511    Light grey 4613    Ash 4614    Suit grey 4615    Road 4616





## ENVIRONMENTAL IMPACT

100% PET, recycled polyester + GRS

100% Recyclable product respecting the environment.



## INDOOR QUALITY

**FABRIC** | Italia-Class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1  
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m  
EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m


**PANELS** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 – 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



### COMPOSITION

100% PET, poliestere FR riciclato + GRS



### RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



### MADE IN ITALY



### FIRE RESISTANCE

**TESSUTO** | Italia-Class 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1  
BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m  
EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m

**PANNELLI** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



### PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC conforme a tutti gli standard UE



### BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




### ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 – 09a.



### EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



### ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



### DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000  
100.000, cicli ± 20%  
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02  
5/6 ± 1/2



### COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.




### CATEGORY

Categoria A



### WARRANTY

5 anni di garanzia



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000  
100.000, turns ± 20%  
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02  
5/6 ± 1/2

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category A


5 years warranty

**THICKNESS**  
gr / mtl 470 ± 10%

**WIDTH**  
cm 140 ± 2% | " 55 ± 2%



# PETcolor.




White 2999    Milk 2509    Beige 2503    Camel 2504    Deer 2510    Sierra 2557



Yellow 2051    Orange 2104    Papaya 2103    Red 2201    Mud 2552    Dark chocolate 2556



Brick 2555    Palazzo red 2206    Ossalide 2151    Bordeaux 2203    Malva 2251    Blueberry 2252




Pistachio 2451    Green leaf 2452    Forest 2459    Peacock 2402    Sugar 2357    Pouder 2358



Ice 2612    Light blue 2351    Greece 2308    Van Gogh 2301    Midnight 2309    Blue romance 2303



Grey 2602    Infinity 2307    Rock Grey 2603    City grey 2604    Black 2651



# MATERIAL OVERVIEW

# ECOfelt.



## COMPOSITION

90% lana naturale, 10% poliestere  
Tessile ecologico in feltri naturali di lana.



## RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



## MADE IN ITALY



## FIRE RESISTANCE

**TESSUTO** | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
\*Opzionale | USA: Class A - ASTM E 84-18  
**PANNELLI** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
| B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



## PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC conforme a tutti gli standard UE



## BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



## ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



## EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



## ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



## ANTIDROP (OPTIONAL)



## DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002  
5.000 cicli: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3  
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000  
14.000 cicli: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:  
4,5 mm - grado 4.



## COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



## POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



## CUSTOMIZABLE

Cartella colori speciali disponibile su richiesta.



## CATEGORY

Categoria A



## ENVIRONMENTAL IMPACT

90% natural wool, 10% polyester  
Ecological textile of natural wool felts.

100% Recyclable product respecting the environment.



## INDOOR QUALITY


**FABRIC** | UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
\*Optional | USA: Class A - ASTM E 84-18  
**PANELS** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
| B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002  
5.000 turns: 1,5 mm - grado 2 / 4,5 mm - grado 3  
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000  
14.000 cycles: 1,5 mm - grado 3 - 4 / 100.000 cicli:  
4,5 mm - grado 4.

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Special colour charts available upon request.

Category A



**THICKNESS**  
mm 1,5 | gr/mtl 420

**WIDTH**  
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%




# ECOfelt.



Ghost white 955E   Chalk 327   Grey 953E   Concrete 903   Ink 329   Dark grey 923



Beige 952   Caramel 332E   Mushroom 325   Chocolate 352   Taupe 511   Brown 605



Yellow 34   Egg 980   Mustard 54   Cob orange 997   Orange 971   Salmon 317



Red 5   Rust 604   Pompei 47   Bordeaux 192   Marsala 973   Quartz rose 940



Bubble pink 53   Pink 988   Mauve 601   Agate 919   Violet 921   Purple 508



Barolo 602   Grape 603   Acid green 611E   Cashmere green 89   Grassland 937   Tea Green 345



Leaf Green 910   Black forest 77   Dark musk 22E   Fresh air 976   Salvia green 334E   Mineral Blue 311



Lagoon 608   Peacock blue 962   Biggest Splash 41   Capri 341   Avio 333E   Moonstone 512



Azuleja 318   Light blue 914   Blue yonder 200   Honolulu blue 607   Blue 193   Deep sea blue 963



Nynph 972

# MATERIAL OVERVIEW

# PETfelt



## ENVIRONMENTAL IMPACT



### COMPOSITION

96% PET - Materiale realizzato dal riciclo di bottiglie di plastica postconsumo.



### RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



### MADE IN ITALY



### FIRE RESISTANCE

<b>TESSUTO</b> *Opzionale	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A e C - ASTM E 84-18
<b>PANNELLI</b>	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



### PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC conforme a tutti gli standard UE



### BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.



### ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



### EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detergenti professionali per imbottiti.



NEW!



### ANTIBACTERIA (OPTIONAL)

NEW!



### ANTIDROP (OPTIONAL)

NEW!



### DURABILITY

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002  
5.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3  
Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000  
10.000 cicli - 2 mm e 4,5 mm: grado 3



### COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali e garanzia di riciclo.



### POINT OUT!

Il feltro è caratterizzato dalla presenza di piccoli punti, legati al processo di cardatura del feltro tinto in fibra. Le impurità sono più evidenti su feltri chiari e a tinta unita.



### CATEGORY

Categoria A



## INDOOR QUALITY

96% PET - Material made from recycled plastic bottles.

100% Recyclable product respecting the environment.

<b>FABRIC</b> *Optional	UE: B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 USA: Class A and C - ASTM E 84-18
<b>PANELS</b>	B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014 B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.

- Greenguard Gold certified
- Global Recycled Standard
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Pilling: UNI EN ISO 12945-2:2002  
5.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 2-3  
Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000  
10.000 turns - 2 mm e 4,5 mm: grado 3

Slightly differences between dyeing lots are considered normal and recycling guarantee.

Felt is characterized by the presence of small dots, linked to the carding process of the fiber-dyed felt. Impurities are most noticeable on light-colored and solid colored felts.

Category A

**THICKNESS**  
mm 1,5 | gr/mtl 420

**WIDTH**  
cm 150 ± 5% | ” 59 ± 5%



# PETfelt.



Ash 703      Fog 953P      Milk 955P      Beige 16      Tuscan brown 20      Mud 19



Pale yellow 41      Alabaster 32      Yellow 3      Duck Orange 43      Orange 9      Dark Orange 14



Red 6      Ruby red 27      Bordeaux 15      Pastel pink 37      Pink 17      Wisteria pink 36



Barbie 113      Fuchsia 10      Sangria 30      Grapes 23      Purple 11      Raspberry 47



Opal 33      Celadon 39      Water green 2      Kiwy 28      Acid green 7      La salle green 12



Jungle green 31      Grey green 22      Egg blue 38      Light blue 8      Blue 13      Azure 1



Summer night 21      Charm blue 44      Pacific blue 29      Dark blue 5      Midnight 905      Rhino 903



Grey 4      Street 529      Rich black 18





## ENVIRONMENTAL IMPACT

100% Trevira FR CS, polyester Fr

100% Recyclable product respecting the environment.



## INDOOR QUALITY

Italia-class 1 / Germany-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13501 - 1: B-s1, d0 / EN ISO 6940/6941 art.Azimut: MED/3.21, MED/3.19

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.  
- Greenguard Gold certified  
- Oeko-tex Standard 100  
- VOC compliant to all EU standards

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



### COMPOSITION

100% Trevira CS FR, poliestere Fr



### RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



### MADE IN ITALY



### FIRE RESISTANCE

#### TESSUTO

Italia-classe 1 / Germania-B1 DIN 4102 / Francia-M1 Austria-B1 OENORM B3825-Q1 / OENORM 3800 Part. 1 BS 5852 Crib 5 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 35 kg/cu.m EN 13501 - 1: B-s1, d0 / EN ISO 6940/6941 art.Azimut: MED/3.21, MED/3.19

#### PANNELLI

B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



### PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.  
- Greenguard Gold certified  
- Oeko-tex Standard 100  
- VOC conforme a tutti gli standard UE



### ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



### EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



### ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



### DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 + 50.000 cicli ± 20%  
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1



### COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.




### CATEGORY

Categoria B



### WARRANTY

5 anni di garanzia



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 + 50.000 turn ± 20%  
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 6 ± 1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category B


5 year warranty

**THICKNESS**  
gr / mtl 490 ± 10%

**WIDTH**  
cm 140 ± 2% | ” 55 ± 2%



# Trace.



Warm grey 9607

Cold grey 9610

Formal grey 9608



Sea 9402

Blue 9302


Ocean 9403



Yellow 9052

Pistachio 9452


Green leaf 9455



Cloud pink 9155


Pink 9154

Blossom 9156



Salmon 9157

Strawberry 9203





## COMPOSITION

75% lana, 25% poliammide



## RECYCLABLE

100% Prodotto riciclabile nel rispetto dell'ambiente.



## MADE IN ITALY



## FIRE RESISTANCE

**TESSUTO** | Italia - classe 1 IM con schiuma standard ignifuga con densità 25 kg/cu. EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 20/22 kg/cu.m

**PANNELLI** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014



## PEOPLE FRIENDLY

Prodotto a bassa emissione chimica per una migliore qualità dell'aria.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC conforme a tutti gli standard UE



## BUILDING FRIENDLY

Adatto per certificazione architettonica per edifici Breeam, Leed, Well e Fitwel.




## ACOUSTIC COMFORT

Valutazione secondo UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 e ASTM C423 - 09a.



## EASY CLEANING

Usare con regolarità l'aspirapolvere a beccuccio liscio, oppure utilizzare spazzole a setole morbide o detersivi professionali per imbottiti.



NEW!



## ANTIBACTERIA (OPTIONAL)



## DURABILITY

Martindale Abrasione: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, cicli ± 20%  
Solidità alla luce: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1



## COLOUR MATCHING

Leggere differenze di colore tra una partita e l'altra sono da considerarsi normali.



## CATEGORY

Categoria B



## WARRANTY

5 anni di garanzia



## ENVIRONMENTAL IMPACT

75% wool, 25% polyamide

100% Recyclable product respecting the environment.



## INDOOR QUALITY

**FABRIC** | Italia - class 1 IM using a standard FR polyurethane foam 25 kg/cu.m density. EN 1021 Part. 1-2 using a CM Foam 20/22 kg/cu.m


**PANELS** | B-s1, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014  
B-s2, d0 - UNI EN 13823:2010+A1:2014

Recyclable product respecting the environment for a better indoor air quality.  
- Greenguard Gold certified  
- VOC compliant to all EU standards

Suitable for Breeam, Leed, Well and Fitwel building certifications.

Rating according to UNI ISO 11654, UNI EN ISO 354 and ASTM C423 - 09a.

Use regularly the vacuum-cleaner with smooth spout, or brushes with soft bristles, or upholstered professional cleaners.



## DESIGN COMMITMENT

Martindale Abrasion: UNI EN ISO 12947-1:2000 100.000, turns ± 20%  
Fastness to light: (Xenotest) UNI EN ISO 105 B02 4 ± 1

Slightly differences between dyeing lots are considered normal.

Category B

5 years warranty

**THICKNESS**  
gr / mtl 500 ± 7%

**WIDTH**  
cm 150 ± 5% | " 59 ± 5%



# Tweed.



Almond 505

Sand 502

Rose 503

Brown 504

Coffee 551

Chestnut 552



Banana 51

Dark gold 52

Mandarin 102

Cadmium 101

Orange 2105

Terra di Siena 103



Pistachio 451


Pond 2457

Foliage 452

Racing green 453

Teal blue 454

Blue 303



Aqua green 455


Air blue 351

River 2460

Grey blue 301

Orchid 251

Purple 252



Ash grey 601


Melting grey 2606

Rock grey 602

Old brown 553

Dark grey 603

Night blue 302




Pink 152


Red 211

Antique ruby 201

Berry 202

Full black 651





SLALOM srl 3.0

info@slalom-it.com - www.slalom-it.com  
T +39 039 61 80 571 | F +39 039 68 82 097  
via Rossi 69 | 20862 Arcore [MB] | Italia